

□ 최근 3년간 수질검사 결과

시설명	연도	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	11월
불암약수	2026	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	시기 미도래
	2025	부적합	고갈	고갈	-	-	부적합	부적합	부적합
	2024	적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합	부적합
청암샘	2026	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	시기 미도래
	2025	고갈	고갈	고갈	-	-	고갈	고갈	고갈
	2024	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈
노원 배드민턴	2026	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	시기 미도래
	2025	적합	부적합	적합	-	-	부적합	고갈	고갈
	2024	적합	적합	적합	적합	고갈	부적합	적합	적합
청록회	2026	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	고갈	시기 미도래
	2025	고갈	고갈	고갈	-	-	고갈	고갈	고갈
	2024	적합	부적합	적합	고갈	고갈	부적합	부적합	부적합

※ '25년 6·7월 수질검사 미 실시